

La haute performance

- redéfinie

Le FlexiChef® – Vos processus de cuisson optimisés

Réaliser la cuisson d'un boeuf bourguignon tendre en vingt-cinq minutes, puis un délicieux risotto en sept* et ensuite effectuer un nettoyage de la cuve en seulement deux minutes*** ? Pas de problème - avec le FlexiChef® de MKN. La solution multifonctionnelle primée à plusieurs reprises ne vous permet pas seulement de sauter, de braiser, de frire ou de cuire à haute vitesse dans un seul appareil : elle optimise en outre l'ensemble du processus de cuisson et

augmente durablement votre efficacité! Le FlexiChef® optimise de manière absolue votre temps, votre espace, votre qualité et votre efficacité. Les cuissons sont trois fois plus rapides que lors d'un processus de cuisson classique, et cela jusqu'à 275 °C**. Gagnez le sprint! Le FlexiChef® est le seul appareil de cuisson horizontal disposant d'un système de nettoyage automatique qui s'occupe de tout pour vous en seulement 2 minutes***. Prenez un nouveau départ avec le FlexiChef®!



Le FlexiChef®

procure satisfaction

et renforce la motivation

des collaborateurs.



Qualité optimisée

Assure une production fiable pour une qualité constante.



Scannez et regardez maintenant notre vidéo en ligne!



Encombrement optimisé

Un seul appareil remplaçant les fonctionnalités de plusieurs autres - haute productivité par m² de surface.





Efficacité optimisée

Grâce à sa mutifonctionnalité, le cuisinier peut augmenter sa productivité et exploiter entièrement son savoir-faire.



Ressources optimisées

Solution pour faire face aux pénuries de personnel. Grâce au FlexiChef®, le chef de cuisine peut transmettre son savoir-faire.



Temps optimisés

Montée en température rapide, cuisson rapide, nettoyage rapide.



Motivation optimisée

Motivation grâce à l'interface utilisateur moderne Touch & Slide et au système de nettoyage automatique SpaceClean.

Faites jaillir de nouvelles idées.



Pourquoi attendre plus ?

Nous développons et réalisons des innovations répondant aux exigences du marché qui améliorent et optimisent durablement les processus en cuisine. Les cuisiniers du monde entier en profitent chaque jour.

La nouvelle génération FlexiChef® en est un bon exemple car cet appareil de cuisson multifonctionnel met à profit son immense expérience et son génie inventif des dernières années.

Le fruit de nos innovations depuis 1979

Depuis 1979

Sauteuse basculante MKN

2002

Sauteuse basculante **MKN Optima Express**Technique de cuisson sous pression











Basé sur de nombreuses années d'expertise et d'expérience chez MKN, nos spécialistes ont à nouveau développé de manière significative le FlexiChef® et l'ont parfaitement adapté aux défis actuels de la cuisine. Ainsi, le FlexiChef® apporte encore plus de vitesse et de puissance en cuisine. Une véritable solution à haute vitesse qui non seulement améliore le flux de travail de nombreuses cuisines professionnelles, mais qui augmente également leurs rendements.

La success story se poursuit avec le nouveau FlexiChef® : extrêmement rapide, facile et intuitif. Continuons d'écrire ensemble l'histoire des techniques de cuisson !



FlexiChef® L'avenir de la cuisine professionnelle

2020

Le nouveau FlexiChef® Haute Performance redéfinie

Haute Vitesse

- redéfinie

Encore plus rapide avec le FlexiChef®

La vitesse tout au long du processus - c'est le principe de base du FlexiChef®. Nos développeurs ont une nouvelle fois mis le FlexiChef® au goût du jour et grâce à de nombreuses innovations techniques, ont encore augmenté la vitesse des processus. Ainsi, vous et votre personnel de cuisine arriverez encore plus rapidement sur la ligne d'arrivée et économiserez de précieuses heures de travail.

Tout cela grâce à un degré d'automatisation élevé, un pilotage simple et rapide et beaucoup de puissance.

De cette façon, le FlexiChef® a encore augmenté ses performances. Résultat : un temps de réactivité deux fois plus rapide des commandes et une augmentation jusqu'à 35 pour cent de la montée en température*.

Avec la cuisson à grande vitesse ReadyXpress® vous êtes deux fois plus rapide qu'une technique classique de cuisson sous pression** et trois fois plus rapide qu'une technique de cuisson classique***.

Donnez un coup de fouet à votre cuisine en termes de vitesse et d'efficacité – avec le FlexiChef®!

Une vitesse pertinente:

Temps de production avec ReadyXpress® — pour un bœuf bourguigon par exemple



Economie de temps jusqu'à 65 %

Temps de production avec ReadyXpress®—pour une potée par exemple

FlexiChef env. 35 min.

Technique de cuisson classique env. 90 min.

Economie de temps jusqu'à 61%

Temps de cuisson avec ReadyXpress®—pour un risotto par exemple

FlexiChef env. 7 min.

Technique de cuisson classique env. 20 min.

Economie de temps jusqu'à 60%



Facilité d'utilisation

- redéfinie

MagicPilot® – le concept de commande FlexiChef®! Efficace. Rapide. Intuitif.

Avec le concept de commande intuitif MagicPilot® l'utilisation du FlexiChef® est un jeu d'enfant, comme avec votre tablette ou votre smartphone. Le FlexiChef® dispose d'un grand écran de 10 pouces non seulement robuste mais aussi très facile à nettoyer. C'est un plaisir de cuisiner, votre motivation s'accroît à coup sûr.



ECRAN ENCASTRÉ

4 mm épaisseur du verre sécurit



temps de réaction rapide



PLUS LUMINEUX

écran de 10 pouces



SON

alarmes sonores personnalisables



INTERFACE UTILISATEUR

facile moderne intuitif



CONFORT D'UTILISATION OPTIMAL

Team avec 2 écrans



Aussi simple qu'avec un smartphone -

Avec un écran de 10 pouces Touch & Slide. Appréciez le concept de commande intuitif conçu par MKN.



Haute Intelligence

- redéfinie

MKN Guided Cooking, votre système de navigation pendant le processus de cuisson

Changer de personnel, manquer de personnel qualifié, peu de temps et garantir la même qualité gustative chaque jour : de véritables défis pour beaucoup de professionnels de notre époque! Le FlexiChef® a une solution pour vous : le concept MKN Guided Cooking. Un système de navigation pour vous guider tous les jours à travers vos processus de cuisson garantissant une qualité constante. De plus, un degré d'automa-

tisation plus élevé et une multitude de fonctions d'assistance complètent le concept MKN Guided Cooking. Grâce à cette philosophie et à cette intelligence technique, un utilisateur non expérimenté peut accéder au savoir-faire d'un chef de cuisine.

Apportez un savoir fiable à votre cuisine avec FlexiChef® et MKN Guided Cooking.



MKN Guided **Cooking**





autoChef®

Savoir-faire culinaire inclus grâce aux processus de cuisson automatiques. La qualité des repas peut être reproduite rapidement et en toute sécurité.



ChefsHelp

Assistance à l'utilisateur sous forme d'étapes; des photos peuvent également être intégrées.



BarcodeScan

Scannez le code-barres et démarrez le processus de cuisson.



Quick Start & Favoris

Accès immédiat à vos favoris sur l'écran d'accueil pour une qualité constante.



VideoAssist

Conseils d'utilisation sous format vidéo - assistance 24 heures sur 24, 365 jours par an.

Nettoyage

redéfini

SpaceClean - le premier et unique système de nettoyage automatique

de cuve*

Que reste-il à faire après chaque cuisson? Le nettoyage. Pensez-vous vraiment que les professionnels d'aujourd'hui doivent continuer de nettoyer à la main ? Nous pensons clairement que non et avons donc développé SpaceClean®, le premier et unique système de nettoyage automatique de cuve à ce jour*. C'est un point fort spécifique du FlexiChef®. SpaceClean® permet non seulement d'économiser des ressources, mais également de réduire les coûts. Besoin d'un nettoyage intermédiaire ?

Avec SpaceClean® pas de problème. Sans produits chimiques, sans nettoyage manuel préalable, en seulement 2 minutes**!



Nettoyage automatique intermédiaire en seulement



Nettoyage sans produits chimiques



Départ différé

un nettoyage flexible quand vous le souhaitez, à tout moment





Multifonctionnalité

- redéfinie

La perfection est notre exigence.

Le FlexiChef® est exceptionnel à bien des égards. Grâce à ses caractéristiques multifonctionnelles, il permet de sauter, de braiser, de frire et de cuire sous-vide à basse température dans un seul appareil. La cuisson à grande vitesse ReadyXpress® apporte un nouveau niveau de rapidité en cuisine. Idem avec le FlexiZone®, MKN a encore une fois innové. Vous pouvez désactiver les zones qui ne sont pas nécessaires, ce qui évite d'avoir à alimenter l'ensemble de l'appareil. Cela permet d'économiser jusqu'à 2/3 de l'énergie, surtout pendant les périodes calmes de la journée.



Avec FlexiZone® - vous disposez de 3 zones de températures différentes pour saisir 3 produits différents

Avec des températures ou des temps de cuisson individuels pour saisir, sauter, pocher ou frire



Technologie de cuisson intelligente

pour des possibilités inédites.

Cuisinez en grande liberté!

La technique de cuisson professionnelle la plus puissante est à votre disposition avec le FlexiChef®, ce qui permet de répondre à votre rigueur et à vos exigences. Un véritable condensé de multifonctionnalités qui permet plusieurs utilisations différentes et optimise les processus de cuisson dans la restauration collective, gastronomique ou hôtellière. Saisir, sauter, braiser, pocher, frire, cuire sous pression - le tout avec un seul appareil à faible encombrement. Une productivité au rendez-vous. Découvrez nos solutions fiables de cuisson rapides, faciles et flexibles!



Cuisson

Des processus de cuisson intégrés garantissent une meilleure qualité organoleptique en préservant vitamines et nutriments.



ReadyXpress®

La cuisson à grande vitesse du FlexiChef® accélère considérablement vos processus en cuisine : les cuissons sont 3 fois plus rapide qu'une cuisson conventionnelle et 2 fois plus rapide qu'une cuisson sous pression conventionnelle.



Montée en température rapide

Coagulation des protéines rapide garantissant des viandes juteuses en réduisant les pertes de poids à la cuisson.



FlexiZone®

Disposez de 3 zones de températures différentes pour saisir 3 produits différents. Avec des températures ou des temps de cuisson individuels pour saisir, sauter, pocher ou frire.



Friture

Si vous avez également besoin de frire, le FlexiChef® vous offre des fritures de qualité optimale.



Cuisson sous-vide

La cuisson sous-vide est également possible grâce à une régulation de la température très précise à l'aide de programmes intégrés.

Haute efficacité

- redéfinie

Une efficacité rentable!

Le FlexiChef® est le petit miracle économique pour votre cuisine : avec la solution multifonctionnelle de MKN, vous faites un grand pas en avant en termes de rapidité et d'efficacité. La multifonctionnalité, la flexibilité élevée,

le fonctionnement rapide et la gestion intelligente de l'énergie rendent la vie quotidienne de la cuisine plus efficace que jamais. Cela signifie également plus de rendement et une meilleure compétitivité!



Faites des économies avec le FlexiChef®

L'amortissement de votre FlexiChef® (avec SpaceClean® le système de nettoyage automatique) est rapide. Demandez dès maintenant une étude personnalisée!



Moins de coûts, plus d'espace

La multifonctionnalité du FlexiChef® élimine l'investissement dans d'autres appareils de cuisson et vous bénéficiez d'un gain d'espace dans votre cuisine.







Gain de temps de travail

Avec la cuisson à grande vitesse ReadyXpress®, vous êtes deux fois plus rapide qu'une technique de cuisson sous pression MKN classique*. Le système de nettoyage automatique SpaceClean®** s'occupe pour vous du nettoyage intermédiaire en seulement deux minutes***.

Aucun détergent

Avec SpaceClean®*** un nettoyage intermédiaire sans produits chimiques est possible. Vous faites des économies tout en préservant l'environnement.



Exemple pour la consommation énergétique de 75 litres pour faire bouillir de l'eau dans le FlexiChef®. Le besoin en énergie supplémentaire pour l'extraction d'air n'est pas pris en compte.

De l'eau bouillante, dès que j'en ai besoin. Grâce à la fonction Smartboiling de MKN, la consommation d'énergie élevée et les pertes de temps dues au réapprovisionnement en eau évaporée cessent. La nouvelle innovation de MKN permet de faire bouillir la bonne quantité d'eau par simple appel de la fonction (réglage

automatique). La consommation d'énergie est réduite au minimum et l'eau est à votre disposition en quelques secondes. À tout moment et sans coûts énergétiques supplémentaires.

Découvrez SmartBoiling de MKN!

Haute Flexibilité

- redéfinie

La capacité que vous souhaitez

Restaurant, cuisine de collectivité, traiteur ou nouveau concept de restauration? Nous avons la taille et la bonne profondeur de cuve pour chaque cuisine. Les différentes versions répondent à tous vos besoins selon l'espace, les quantités à produire et l'offre de votre menu.

Le FlexiChef® vous garantit un rendement et une productivité élevés, même dans une petite surface. Il n'y a plus de perte d'espace. Un investissement rentable et des coûts énergétiques réduits.







FlexiChef® taille 1

Capacité de remplissage 50 litres



FlexiChef® taille 2

Capacité de remplissage 75 ou 100 litres



FlexiChef® taille 3

Capacité de remplissage 100 ou 150 litres



FlexiChef® Team





Transport simplifié grâce à la séparation en

deux de tous les appareils

Team



Commande à gauche ou à droite

flexible et ergonomique



Différentes tailles Le FlexiChef® existe

en 3 tailles




Version de la cuve 5 tailles au choix


MKN Connected Kitchen®

Nouveau mode de communication

Les appareils peuvent être mis en réseau à l'aide d'une technologie intelligente. La solution cloud MKN "Connected Kitchen®" crée de nouveaux modes de communication dans la cuisine professionnelle via une connexion internet.



- → Sécurité maximale des données avec notre partenaire Telekom
- → Solution autonome complète pour toute la cuisine
- → Cryptage SSL Accès externe via internet aux appareils MKN impossible
- → Les processus de cuisson peuvent être commandés avec votre ordinateur pour une synchronisation de tous vos appareils.
- → Surveiller ou gérer l'utilisation et les données HACCP





Le FlexiChef®de MKN

Tous les points forts



Processus de cuisson optimisés

Le FlexiChef® optimise entièrement vos performances



Cuisson à grande vitesse

grâce à ReadyXpress®*



SpaceClean®

Le premier et unique système de nettoyage automatique de cuve



care & protection

La fonction de détartrage pour une durée de vie plus longue du FlexiChef® sans raccordement à un adoucisseur



Le concept de commande MagicPilot®

Efficace - rapide - intuitif



Guided Cooking

Degré d'automatisation élevé avec une multitude de fonctions d'assistance



Quick Start & Favoris

Accès immédiat à vos favoris sur l'écran d'accueil



Connectivité

Connexion internet de votre FlexiChef®

*Option FlexiChef®

Le FlexiChef® de MKN

Versions et données techniques

FlexiChef®	Taille 1 (50 L)	Taille 2 (75 L)	Taille 2 (100 L)	Taille 3 (100 L)	Taille 3 (150 L)					
Dimensions										
Longueur (mm) :	1100	1300	1300	1600	1600					
Largeur (mm):	850	850	850	850	850					
Hauteur (mm) :	750	750	750	750	750					
Module de connexion	Connexion à la gamme MKN OPTIMA 850 en option ; espace supplémentaire non requis.									
Connexions										
Electrique 400 V										
Puissance électrique MaxPower (kW) :	14,7	22,4	22,4	34,0	34,0					
Puissance électrique FlexPower (kW):	13,1	17,2	17,2	26,2	26,2					
Pour 380 - 415 V										
Fusible de protection MaxPower (A):	35	50	50	63	63					
Fusible de protection FlexPower (A):	25	32	32	50	50					
Fréquence du secteur	3 (N)PE AC / 50 Hz ou 60 Hz									
Disjoncteur différentiel	Fusible de protection	on recommandé (four	ni par le client) : Typ	e A, 300 mA						
Eau d'alimentation / Eau usée										
Eau froide (eau potable)	Débit min. 13 l/min, pr	ession 2-6 bars, dure	eté carbonatée : < 4,	5 mmol/l, dimensions	3/4" AG, DN 20					
WEau chaude (eau potable 60°C max.)	Débit min. 13 l/min, pr	ession 2-6 bars, dure	eté carbonatée : < 4,	5 mmol/l, dimensions	3/4" AG, DN 20					
Eau usée (eau de vidange)	80°C max., débit max. 50 L/min (vidange fixe) ou max. 70 L/min (siphon de sol), DN 50									
Cuve										
Dimensions (mm):	523 x 543 x 225	723 x 543 x 225	723 x 543 x 315	1023 x 543 x 225	1023 x 543 x 315					
Capacité de remplissage (L):	50	75	100	100	150					
Volume d'huile max. (L):	25	35	35	49	49					
Poids net des appareils										
Avec ReadyXpress® & SpaceClean® (kg)	: 290	325	330	385	390					
Avec ReadyXpress® (kg):	240	275	280	335	340					
Sans ReadyXpress® avec SpaceClean® (kg)	-	300	305	355	360					
Sans ReadyXpress® (kg):	-	250	255	305	310					

Accessoires en option

SYSTÈME DE SUSPENSION **DE PANIERS**

- Panier pour friture
- Panier pour friturePanier de cuisson

SYSTÈME DE SUSPENSION - Passoire-égouttoir DE BACS GN

- Bac GN non-perforé
- Bac GN perforé

- Plaque perforée de fond de cuve
- Pelle non-perforée
- Pelle perforée
 - Pelle à omelette

 - Raclette
 - Pelle à réduction
 - Brosse de nettoyage

- Unité centrale de rangement pour FlexiChef Team
- Chariot de transport pour bac GN

FlexiChef Team	T. 1 + T. 1	T. 2 + T. 2	T. 3 + T. 3	T. 1 + T. 2	T. 1 + T. 3	T. 2 + T. 3			
Dimensions									
Longueur (mm) :	2200	2600	3200	2400	2700	2900			
Largeur (mm):	850	850	850	850	850	850			
Hauteur (mm):	750	750	750	750	750	750			
Module de connexion	Connexion à la gamme MKN OPTIMA 850 en option ; espace supplémentaire non requis.								
Connexions									
Electrique 400 V									
Puissance électrique MaxPower (kW) :	14,7 + 14,7	22,4 + 22,4	34,0 + 34,0	14,7 + 22,4	14,7 + 34,0	22,4 + 34,0			
Puissance électrique FlexPower (kW) :	13,1 + 13,1	17,2 + 17,2	26,2 + 26,2	13,1 + 17,2	13,1 + 26,2	17,2 + 26,2			
Pour 380 - 415 V									
Fusible de protection MaxPower (A):	35 + 35	50 + 50	63 + 63	35 + 50	35 + 63	50 + 63			
Fusible de protection FlexPower (A):	25 + 25	32 + 32	50 + 50	25 + 32	25 + 50	32 + 50			
Fréquence du secteur	3 (N)PE AC / 50 Hz ou 60 Hz								
Disjoncteur différentiel	Fusible de protection recommandé (fourni par le client) : Type A, 300 mA								
Eau d'alimentation / Eau usée									
Eau froide (eau potable)	Débit min. 13 l/min, pression 2-6 bars, dureté carbonatée : < 4,5 mmol/l, dimensions 3/4" AG, DN 20								
Eau chaude (eau potable 60°C max.)	Débit min. 13 l/min, pression 2-6 bars, dureté carbonatée : < 4,5 mmol/l, dimensions 3/4" AG, DN 20								
Eau usée (eau de vidange)	80°C max., débit max. 50 L/min (vidange fixe) ou max. 70 L/min (siphon de sol), DN 50								
Cuve									
Dimensions (mm):	Veuillez vous référer aux dimensions des appareils individuels FlexiChef®								
Capacité de remplissage (L) :	50 + 50	75 + 75	100 + 100	50 + 75	50 + 100	75 + 100			
Volume d'huile max. (L) :	25 + 25	35 + 35	49 + 49	25 + 35	25 + 49	35 + 49			
Poids net des appareils									
Avec ReadyXpress $^{\rm @}$ & SpaceClean $^{\rm @}$ (kg) :	580	660	780	620	680	720			
Avec ReadyXpress® (kg):	480	560	680	520	580	620			
Sans ReadyXpress® avec SpaceClean® (kg) :	-	610	720	595	650	665			
Sans ReadyXpress® (kg):	-	500	620	495	550	565			

Accessoires

L'utilisation du FlexiChef® peut être également optimisée dans toutes les cuisines grâce à sa large gamme d'accessoires.

De la pelle au chariot de transport, ils offrent précisément des solutions favorisant l'ergonomie de travail.

Pack de démarrage

- Pelle à omelette
- Raclette
- Plaques perforées de fond de cuve
- Pelle perforée et non-perforée

Pack GN

- Système de suspension de bacs GN
- Chariot de transport avec bac GN 1/1
- Passoire-égouttoir

Pack cuisson

- Système de suspension de paniers
- Set de paniers de cuisson

Pack friture

- Système de suspension de paniers
- Set de paniers pour friture

MKN Maschinenfabrik Kurt Neubauer GmbH & Co. KG

Halberstädter Straße 2a 38300 Wolfenbüttel/Allemagne Téléphone : 0049 5331 89 0 Bureau MKN en France

ZAC du Gué Langlois, 16 avenue du Gué Langlois 77600 Bussy Saint-Martin

Téléphone : 01 60 07 67 10 E-mail : commercial@mkn-france.fr

